

Anleitung

WECHSEL DES SHOPSYSTEMS

1) Einführung

Wenn Sie planen zu einem anderen Shopsystem zu wechseln oder wenn sich Ihr Import-Feed ändert, dann bietet Ihnen diese Best Practice Hilfestellungen, mit denen Sie die Umstellung in Ihrem ChannelPilot-Konto vorbereiten können.

Von uns erfahren Sie, welche Schritte dabei zu befolgen sind und welche Punkte überprüft werden müssen.

Hierbei wird nur das allgemeine Vorgehen bei einer Umstellung erläutert. Das Vorgehen kann sich aber natürlich von Fall zu Fall ein wenig unterscheiden.

Zunächst müssen Sie intern klären, wie die Migration durchgeführt werden soll. Hierzu sollten Sie in engem Austausch mit Ihrer technischen Abteilung stehen. Die grundlegenden Fragen, die dabei zu beachten sind, sind folgende:

- 1) Sind Ausfallzeiten Ihres (Web-)Shops zu erwarten? Wenn ja, für wie lange sind diese geplant?
- 2) Wie gehen Sie damit bezogen auf Ihre Kanäle um?
 - a. Wird der Webshop offline sein?
 - b. Werden die Weiterleitungen funktionieren oder müssen die Listungen gestoppt werden?
- 3) Ändern sich die Attributbezeichnung oder die Werte im Content?

Sollte Ihr neuer Feed eins zu eins mit dem alten Feed übereinstimmen, müssen Sie lediglich den Link in ChannelPilot austauschen.

4) Inwieweit besteht die Möglichkeit, die neue Datei bereits im Vorfeld bereitzustellen, um diese auf ihre Vollständigkeit prüfen zu können?



Mit Hilfe der Antworten, kann Ihr Account Manager bei ChannelPilot Ihnen eine Einschätzung des Aufwandes geben und Sie beraten, wie eine möglichst reibungslose Migration erfolgen kann.

Wir empfehlen Ihnen dringend, zusätzliche Backup-Shops (oder neue Shops) einzurichten, in denen Sie, sobald möglich, die neuen Feed-URLs hinzufügen. Wenn Sie mehrere (Länder-) Shops haben, sollten Sie entsprechend auch mehrere Backup-Shops erstellen. Wir empfehlen Ihnen, dabei unsere Kopierfunktion zu verwenden, damit Sie im Shop-Manager von ChannelPilot dieselben Datenfelder und Filter sowie dieselbe Anzahl an Import-Feeds haben.

ChannelPild	ot						
Dashboard	Analyse	Shopverwaltung					
SHOP WECHSELN Nechseln Sie jederzeit zu einem ihrer anderen S My Shop	naps						
	RODUKTKATALOG	DATENFELDER 00 ZUORDNEN 00	EIGENE DATENFELDER	FILTER EINRICHTEN	PERFORMANCE- DATENFELDER	러움 KATEGORIEN VERWALTEN	
EINSTELLUNGEN Die Grundeinstellungen für Ihren Sh Mehr Informationen 2 SHOP AKTIVIEREN	op.						SHOP LÖSCHEN
IAME DES SHOPS My Shop VEB-ADRESSE DES SHOPS	0	MAIL-ADRESSE TECHNIK vorname.nachname@channelpilot HRE COOKIELAUFZEIT IN TAGEN	() t.com ()	AU AUS	0	ATTRIBUT-LAYOUT Altes Standard-Layout	@ ¥
www.test.de 'RACKING-DOMAIN	(?)	31 RACKING-KEY (READ ONLY) OSTRÉIY IGIÉDUM-6RHGW/0JÉ	✓ ② JvMe-dxUue SQ -JM	TRACKING-KEY	(2) XEN		
						IINSTELLU	NGEN SPEICHERN
SHOPS irstellen oder kopieren Sie hier eine	n weiteren Shop.	a					
4							

In den kopierten Shops haben Sie dann die Möglichkeit, die neuen Feeds zu testen und zu prüfen, ob noch Anpassungsbedarf besteht oder nicht. Letztendlich bestehen folgende Möglichkeiten:



- Entweder stellen Sie den kopierten Shop live und löschen den ursprünglichen Shop
- oder Sie übertragen die Änderungen auf den ursprünglichen Shop und löschen den kopierten Shop im Anschluss. Sie könnten den kopierten Shop natürlich auch zu Testzwecken bestehen lassen.

Es ist möglich, die Umstellung übergangslos durchzuführen. Allerdings werden Sie keine Zeit haben, die Datenfelder im Vorfeld zu überprüfen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, den Shop zu kopieren, bevor Sie die neuen Feeds erhalten und diese dort zu testen.

2) Schritte für eine erfolgreiche Migration

 Bereinigen Sie den ursprünglichen Account, indem Sie Filter, Datenfelder und/oder Export-Feeds entfernen, die nicht mehr verwendet werden. Je "schlanker" der Account aufgesetzt ist, desto besser wird die Leistung von ChannelPilot und umso kürzer werden auch die Prozesslaufzeiten. Unser System aktualisiert nach einem Feed-Import nämlich nicht nur die aktiven, sondern auch die inaktiven Datenfelder und Filter.

Die Bereinigung ist auch für das Erstellen eines Backup-Shops vorteilhaft, da so beim Kopieren des gesamten Shops nur die notwendigen Einstellungen kopiert werden müssen.

- 2. Kopieren/Erstellen Sie einen Test-Shop oder verwenden Sie den Original-Shop, falls Ihre neue Feed-URL bereits aktiv sein sollte.
- 3. Sollte während der Migration eine Ausfallzeit Ihres Shops auftreten, gibt es zwei Szenarien:
 - a. <u>Kurzfristige Ausfallzeit (weniger als 3 Stunden)</u>: Sie lassen Ihre Export-Feeds unverändert, somit generieren Sie weiterhin Traffic. Jedoch werden häufig importierte Informationen, wie der Bestand oder die Preise, nicht mehr auf den neuesten Stand gebracht.

Um die Aktualisierungen der Export-Feeds zu stoppen und den letzten Datenstand beizubehalten, gehen Sie auf die Schaltfläche **Start > Shopverwaltung > Shop einrichten** und setzen Sie dort den Regler **Feed-Exporte** auf "AUS":



ChannelPilot									
Dashboard	Analyse	Shopverwaltung							
C SHOP WECHSELN Wechseln Sie jederzeit zu einem Ihrer ar	nderen Shops								
My Shop									
SHOP EINRICHTEN	PRODUKTKATALOG	更 DATENFELDER 更 EIGENE 며 ZUORDNEN 며 DATENI	FELDER Y FILTER EINRICHTEN	PERFORMANCE- DATENFELDER					
EINSTELLUNGEN Die Grundeinstellungen für Ih Mehr Informationen	ren Shop.								
⑦ ✓ SHOP AKTIVIEREN									
NAME DES SHOPS	?	E-MAIL-ADRESSE TECHNIK	FEED EXPORTE	?					
My Shop		vorname.nachname@channelpilot.com	AN AUS 🛕						
WEB-ADRESSE DES SHOPS		IHRE COOKIELAUFZEIT IN TAGEN	② API RUN FÜR MARKTPLÄT	ZE 🕐					
www.test.de		31	V AN AUS						
TRACKING-DOMAIN	3	TRACKING-KEY (READ ONLY) QSTr5JY_jGi6Dum-6RHGWvgJ5JyMp-dxU	⑦ TRACKING-KEY up_SOJM ⑦ ⑦ TRACKING-KEY KOI	PIEREN					

Die Umstellung können Sie zu einer Uhrzeit vornehmen, in welcher der Traffic niedrig ist.

b. <u>Langfristige Ausfallzeit (mehr als 3 Stunden)</u>: Sie sollten alle Export-Feeds deaktivieren, um den Export komplett herunterzufahren. So wird die Weiterleitung Ihrer Produkte gestoppt.

Vorab sollten Sie selbstverständlich Ihre/n Ansprechpartner/in der jeweiligen Kanäle darüber informieren.



4. Importieren Sie den neuen Feed-Link, indem Sie unter **Start > Shopverwaltung > Produktkatalog importieren** den alten durch den neuen Feed-Link ersetzen.

Klicken Sie auf den Import-Feed, den Sie austauschen möchten, und auf die Schaltfläche "Import-Einstellungen":

ART ISM / FEEDENGINE MARK	TPLÄTZE MARKTPREISANALYSE	WERKZEUGE ADMINBEREICH		Hilfe 📎 Audrey G	aches
Dashboard	Analyse	Shopverwaltung			
SHOP WECHSELN Wechseln Sie jederzeit zu einem Ihrer anderen	Shops	2			
My Shop	3				
SHOP EINRICHTEN	PRODUKTKATALOG UD DAT IMPORTIEREN DAT	ENFELDER 👳 EIGENE IRDNEN 🏛 DATENFELDER	♥ FILTER EINRICHTEN ✓ PERFORMANCE- DATENFELDER	며면 KATEGORIEN VERWALTEN	
HRE PRODUKTKATA	LOGE				
lbersicht der Produktkataloge, die Mehr Informationen	für diesen Shop importiert werde	:n.			
I ▼ MASTERFEED	ARTIKELANZAHL 157	GRÖSSE LETZTER DOWNLOAD 0.15MB 23.11.2020 11:02:55	LETZTER IMPORT 19.11.2019 16:39:37	LETZTE ÄNDERUNG 05.09.2018 12:37:28	
	HERUNTERLADEN JA NEIN Jede(n	Stunde um 00 minuten nach der Stu	unde 🗴 💿		
	HEADCHECK JA NEIN Jede(n	Stunde um 00,05,10,15,20,25,30,35,40	0,45,50,55 minuten nach der Stunde 🗴 📀	4	
FEED BEZEICHNER MASTER	URL [http] http://go.char	nelpilot.com/media/export/export_demo-	modeshop.csv	NUTZUNGSÜBERSICHT	NGEN
► TEST	ARTIKELANZAHL 1499	GRÖSSE LETZTER DOWNLOAD	LETZTER IMPORT 23 11 2020 11:23:41	LETZTE ÄNDERUNG 23.11.2020.11:23:10	

Danach öffnet sich ein Fenster mit den folgenden Informationen:



Existellurgen DATENQUELLE elsens lag n, vie ChannePilot Ihren Produktikatalog erreichen kann. Der Produktikatalog wird stündlich automatisiert eingelesen. Unterstützte Dateformate sinc Mehr Informationen Produktikatalog erreichen kann. Der Produktikatalog wird stündlich automatisiert eingelesen. Unterstützte Dateformate sinc Mehr Informationen Produktikatalog erreichen kann. Der Produktikatalog wird stündlich automatisiert eingelesen. Unterstützte Dateformate sinc Mehr Informationen Produktikatalog erreichen kann. Der Produktikatalog wird stündlich automatisiert eingelesen. Unterstützte Dateformate sinc Mehr Informationen Produktikatalog erreichen kann. Der Produktikatalog wird stündlich automatisiert eingelesen. Unterstützte Dateformate sinc Automatisch Consequence unterstützte eingelesen. Die Produktikatalog wird stündlich automatisch wenn Sie die Daternquelle erfolgreich geprüft haben. Mehr Information Sakur DES Produktikataloges an. ChannePilot ermittein ihr Format automatisch, wenn Sie die Daternquelle erfolgreich geprüft haben. Mehr Information Sakur DES Produktikataloges an. ChannePilot ermittein ihr Format automatisch, wenn Sie die Daternquelle erfolgreich geprüft haben. Mehr Information Sakur DES Produktikataloges an. ChannePilot ermittein ihr Format automatisch, wenn Sie die Daternquelle erfolgreich geprüft haben. Mehr Information Sakur DES Produktikataloges an. ChannePilot ermittein ihr Format automatisch, wenn Sie die Daternquelle erfolgreich geprüft haben. Mehr Information Sakur DES Produktikataloges an. Channes Sie Mehr Information Sakur DES Produktikataloges an. Sakur DES Produktikatalo		
ATENQUELE then is a vive (ChannelPilot three Produktikatalog erreichen kann. Der Produktikatalog wird stündlich automatisiert eingelesen. Unterstützte Dateformates sind her informationen PRE VILLES OUTOPAUNS Automatische encodering Automatische encodering Automatische encodering Automatische encodering Automatische encodering Automatische encodering Automatische encodering Automatische Strongen titres Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln für Format automatisch, wenn Sie die Datefiquelle erfolgreich geprüft haben. Mer Her informationen Stretter Date Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln für Format automatisch, wenn Sie die Datefiquelle erfolgreich geprüft haben. Mer Her informationen Stretter Date Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln für Format automatisch, wenn Sie die Datefiquelle erfolgreich geprüft haben. Mer Her informationen Stretter Date Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln für Format automatisch, wenn Sie die Datefiquelle erfolgreich geprüft haben. Mer Her informationen Stretter Date Preductikataloges an. ChannelPilot ermitteln für Format automatisch, wenn Sie die Datefiquelle erfolgreich geprüft haben. Mer Her informationen Stretter Date Preductikataloges an. ChannelPilot ermitteln für Format automatisch, wenn Sie die Datefiquelle erfolgreich geprüft haben. Mer Her informationen Stretter Date Preductikataloges an. ChannelPilot ermitteln für Format automatisch, wenn Sie die Datefiquelle erfolgreich geprüft haben. Mer Her informationen Stretter Date Preductikataloges and ChannelPilot ermittelle für Eleiser Stretter Stretter batter Stretter Stretter Stretter Stretter Stretter Stretter Stretter Stretter Stretter Stretter Stretter Stretter Str		× PRODUKTKATALOG LÖ
Per Se duit informationen Per Se duit Se format furties Produktikataloges an. ChannelPilot ermittein fur Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. AETENFORMAT Den Sie das Format furties Produktikataloges an. ChannelPilot ermittein fur Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. Aeter Informationen Max des Papountikktudo UR Semioden ()	Detailerments aind CDV and VM	
PERQUELE ULLE ULLE ULLE ULLE ULLE ULLE ULLE	Dateiformate sind CSV und XM	JL. (Kein XLSX!)
PERFEQUELE URL HIGH NATALOG DATE Intrinsion CACHESS UNDERENT CAC		
ATENTOS UNCERNAG CONCACTOR ON CONCENTRE ON CONCACTOR ON CONCENTRE ON CONCACTOR ON CONCENTRE ON CONCACTOR ON CONCENTRE ON C		
CHENCOLINICS CONCENTRATIONS CONCENTR	ANMELDE-DATE	N ERFORDERLICH
Water middle unig Image: Market Unit ATENFORMAT Ben Sie das Format ihres Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. Richt Des Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. Richt Des Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. Richt Des Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. Richt Des Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. Interventionen Stylic Edebiengeternte Werte) FELDEGREHZER FELDEGREHZER Richt Prefeiter R		
WAREAUNG ATENFORMAT bes 56 das Format ihres Produktikataloges an. ChannelPilot ermittein ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfoigreich geprüft haben. tein Informationen WMT DES PRODUKTRATALOGS TENNZECHEN FELDBEGGENZER PELDBEGGENZER WEN WAX ANZAL FEHLEBHAFTER ZELEN INTENNEED VOR DISATZLICHE EINSTELLUNGEN Herrer Sie hree eindeutige Artikelnummer. DUSATZLICHE EINSTELLUNGEN PELDE ARTIKELNUMMERN MINDESTANZAHL ARTIKEL IM FEED MINDESTANZAHLARTIKEL IM FEED <p< td=""><td></td><td></td></p<>		
ATENFORMAT ben Sie das Format thres Produktkataloges an. ChannelPilot ermittein ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. tehr Informationen NMA DES PRODUKTNATALOGS VOR TECHE DATENFELDER () NKA ATZAH: FEHLERHAFTER ZEILEN D D SKÖPZELE VORHANDEN SKÖPZELE VORHANDEN D SKÖPZELE VORHANDEN SKÖPZELEVORHANDEN SKÖPZELE VORHANDEN SKÖPZELEVORHANDEN SKÖPZELEVORHANDEN SKÖPZELEVORHANDEN SKÖPZE		
ATENFORMAT See Sie das Format ihres Produktkataloges an. ChannelPilot ermitteln ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. ehr informationen MAT DES PROJUKTATALOGS TEENZELCHEN TEENZELCHEN TEENZELCHEN TEENZELCHEN TEENZELCHEN TEENZELEK ORHANDEN TEENZELEK VORHANDEN USÄTZLICHE EINSTELLUNGEN UNDOSTFILTER TEATIKELNUMMER TEINE TEINE TEINEENEENEE TEINE TEINE TEINEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENE		
ATENFORMAT bein Sie das Format Ihres Produktikataloges an. ChannelPilot ermittein ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. teirr Informationen war Des PRODuktikataloges TEUNZECHEN SVDatel (Zeichengerenne Werte) FELDEGERRIZZR FELDEGERRIZZR FELDEGERRIZZR FELDEGERRIZZR FELDEGERRIZZR MEIN SVDatel (Zeichengerenne vorhanden Max. ANZAHI, EFHLERHAFTER ZEILEN FELDEGERRIZZR FELD		
ATENFORMAT ben Sie das Format thres Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. tehr Informationen XMAT DES PRODUKTIKATALOGS VOR SVEDatei (Zeichengeteennte Werte) FELDBEGERENZER FELDBEGERENZER FELDBEGERENZER VOR MAX ANZAHL FEHLERNAATER ZEILEN D SECTIGE ARTIKELNUMMEEN AUSSCHLIESSEN PELTE ARTIKELNUMMEEN AUSSCHLIESSEN MINDESTANZAHL ARTIKEL IM FEED		1 DATENQUELLE PR
ATENFORMAT ben Sie das Format Ihres Produktkataloges an, ChannelPilot ermitteln Ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfoigreich geprüft haben. tehr Informationen WAR DES PRODUKTKATALOGS TRENDECKEN TISCHE DATENFELDER ® FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER FELDEECRENZER		
ATENFORMAT ben Sie das Format ihres Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüft haben. tehr Informationen MAT DES PRODUktikATALOGS VOR SVDalei (Zeichengetennte Werte) FELDEGCREIZZR FELD		
VCR EXPONENT I been Sie das Format ihres Produktikataloges an. ChannelPilot ermitteln Ihr Format automatisch, wenn Sie die Datenquelle erfolgreich geprüf haben. lehr Informationen MAT DES PRODUKTIKATALOGS SV-Datei (Zeichengetrennte Werte) TISCHE DATENFELDER TISCHE DATENFELDER TISCHE DATENFELDER NEIN VOR FELDBEGERIZER TISCHE DATENFELLUNGEN INFORTEILTER SOPZELE VORHANDEN DISÄTZLICHE EINSTELLUNGEN Interen Sie Ihre eindeutige Artikelnummer. SEUTIGE ARTIKELNUMMER TISCHE TISCHE TI		
Den Sie das Format Ihres Produktkataloges an. ChannelPilot ermittein ihr Format automatisch, wenn sie die Datenqueile erfolgreich gepruit haben. Intern Informationen NMAT DES PRODUKTKATALOGS TRENNZEICHEN		
MAT DES PRODUKTIKATALOGS WAT NEIN FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER	haben.	
MAT DES PRODUKTIATALOGS SV-Datei (Zeichengetrennte Werte) TISCHE DATENFELDER ® NEIN TISCHE DATENFELDER ® NEIN TISCHE DATENFELDER ® NEIN SEUTIGE ARTIKELNUMMER D SEUTIGE ARTIKELNUMMER PELTE ARTIKELNUMMER NUSSCHUESSEN T MINDESTANZAHL ARTIKLEL IM FEED MINDESTANZAHL ARTIKLEN MINDESTANZAHLARTIKLEN MINDESTANZAHLARTIKLE		
SV-Datel (Zeichengetrennte Werte) Semikolon (.) FELDBEGRENZER FELDBEGRENZER Kein Feldbegrenzer vorhanden MAX. ANZAHL FEHLERHAFTER ZEILEN O UXX. ANXAHL FEHLERHAFTER O UXX	?	
ISCHE DATENFELDER® NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN PELDEGOEENZER Rein Feldbegrenzer vorhanden MAX. ANZAHL FEHLERHAFTER ZEILEN MAX. ANZAHL FEHLERHAFTER ZEILEN MAX. ANZAHL GEHLERHAFTER ZEILEN MINDESTANZAHL ARTIKEL IM FEED MAX. ALTER IN STUNDEN VOR EINER WARNUNG MAX. ALTER IN STUNDE	VORSCHAU	
TISCHE DATENFELDER ® ▲ NEIN		
INTERN INTERN <td>(?)</td> <td></td>	(?)	
MAX. ANZAHL FEHLERHAFTER ZEILEN (* 0 KOPFZEILE VORHANDEN DUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN finieren Sie Ihre eindeutige Artikelnummer. Deutige Artikelnummer. Deutige Artikelnummer ************************************		
0 ♥ KOPFZEILE VORHANDEN INPORTFILTER Indexentige Artikelnummer. IDEUTIGE ARTIKELNUMMER POPELTE ARTIKELNUMMER POPELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN IMPORTFILTER POPELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN IMPORTFILTER IMPORT	?	
USÄTZLICHE EINSTELLUNGEN Inieren Sie Ihre eindeutige Artikelnummer. Deutige Artikelnummer Deutige Artikelnummer PPELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN () Mindestanzahl Artikel im Feed () MAX ALTER IN STUNDEN VOR EINER WARNUNG 1		
USÄTZLICHE EINSTELLUNGEN Inieren Sie Ihre eindeutige Artikelnummer. Deutige Artikelnummer Opelte Artikelnummer ausschliessen () Importfilter () Dearbeiten Opelte Artikelnummern ausschliessen () Importfilter () Dearbeiten () Mindestanzahl Artikel im Feed () Max Alter in stunden vor einer warnung ()		
USÄTZLICHE EINSTELLUNGEN Inieren Sie ihre eindeutige Artikelnummer. Seutige Artikelnummer @ IMPORTFILTER @ bearbeiten PPEITE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN @ MINDESTANZAHL ARTIKEL IM FEED @ MAX ALTER IN STUNDEN VOR EINER WARNUNG 1 0		
USÄTZLICHE EINSTELLUNGEN inieren Sie Ihre eindeutige Artikelnummer. Deutige Artikelnummer rodukt ID • Importfilter ⑦ bearbeiten PPELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN ⑦ IMINDESTANZAHL ARTIKEL IM FEED ⑦ MAX ALTER IN STUNDEN VOR EINER WARNUNG 1 0		
USÄTZLICHE EINSTELLUNGEN inieren Sie Ihre eindeutige Artikelnummer. Deutige Artikelnummer rodukt ID • Importfilter ⑦ bearbeiten PPELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN ⑦ IMINDESTANZAHL ARTIKEL IM FEED ⑦ MAX ALTER IN STUNDEN VOR EINER WARNUNG 1 0		
JSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN inieren Sie ihre eindeutige Artikelnummer. Seutige Artikelnummer odukt ID • Importfilter ⑦ bearbeiten PELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN ⑦ Imindestanzahl Artikel im Feed ⑦		
JSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN inieren Sie ihre eindeutige Artikelnummer. Seutige Artikelnummer odukt ID • Importfilter ⑦ bearbeiten PELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN ⑦ Imindestanzahl Artikel im Feed ⑦ Imindestanzahl Artikel Imindestanzahl Artikel Iminde		
USÄTZLICHE EINSTELLUNGEN inieren Sie ihre eindeutige Artikelnummer. Deutige Artikelnummer rodukt ID • Importfilter ⑦ bearbeiten PPELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN ⑦ MINDESTANZAHL ARTIKEL IM FEED ⑦ MAX ALTER IN STUNDEN VOR EINER WARNUNG 1		
JSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN inieren Sie Ihre eindeutige Artikelnummer. beutige Artikelnummer odukt ID • Importfilter ⑦ bearbeiten pelte Artikelnummern Ausschliessen ⑦ Importfilter ⑦ bearbeiten pelte Artikelnummern Ausschliessen ⑦ Importfilter ⑦ bearbeiten 0 Max Alter in stunden vor einer warnung 0		
JSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN Inieren Sie Ihre eindeutige Artikelnummer. Deutige Artikelnummer rodukt ID · Importfilter ⑦ bearbeiten PPELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN ⑦ Mindestanzahl ARTIKEL IM Feed ⑦ MAX ALTER IN STUNDEN VOR EINER WARNUNG 1		
Inieren Sie Ihre eindeutige Artikelnummer. Deutige Artikelnummer O UNPORTFILTER O U UNPORTFILTER O UNPORTFILTER		
DeUTIGE ARTIKELNUMMER Odukt ID IMPORTFILTER Importfilter odukt ID bearbeiten		
eutige artikelnummer () importfilter () bearbeiten pelte artikelnummern ausschliessen () mindestanZahl artikel im Feed () max alter in stunden vor einer warnung 1 0		
odukt ID bearbeiten PELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN		
PPELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN ⑦ MINDESTANZAHL ARTIKEL IM FEED ⑦ MAX ALTER IN STUNDEN VOR EINER WARNUNG 0		
PPELTE ARTIKELNUMMERN AUSSCHLIESSEN ⑦ MINDESTANZAHL ARTIKEL IM FEED ⑦ MAX.ALTER IN STUNDEN VOR EINER WARNUNG 0		
1 0	INER WARNUNG	

Um den Import Ihrer Produktdatei zu beginnen, müssen Sie den Prozess manuell starten, indem Sie die drei, im obigen Bild dargestellten Schritte befolgen (Datenquelle prüfen > Vorschau laden > Speichern & importieren)

5. Sobald Ihr neuer Feed importiert wurde, bedeutet dies, dass unser System die neuen Datenfelder aktualisiert hat. Im nächsten Schritt müssen Sie jedes einzelne Datenfeld im Abschnitt "Start > Shopverwaltung > Eigene Datenfelder" überprüfen und die alten Attribute durch die neuen ersetzen, damit die dort angelegten Formeln weiterhin funktionieren.



Das gleiche gilt auch für die Filter, die Sie unter "**Start > Shopverwaltung > Filter einrichten**" überprüfen müssen sowie im Bereich "**Datenfeldzuordnung**".

Für den Fall, dass der neue Import-Feed eine geringere Anzahl von Attributen aufweist als der vorige, berücksichtigt unser System nur die Attribute der neuen Produktdatei.

 Wenn sich Ihre Kategorien, also der Name des Attributs selbst und/oder der Inhalt dieses Attributs von denen des alten Feeds unterscheiden, vergessen Sie nicht, das Feld "Kategorie" unter "Start > Shopverwaltung > Datenfeldzuordnung" zuzuordnen.

Danach müssen Sie in den Bereich "Kategorien verwalten" wechseln und dort das Format anpassen, indem Sie den Kategorienbaum aktualisieren (siehe unten).

	Οί					
Dashboard	Analyse	Shopverwaltung				
E SHOP WECHSELN						
Wechsein Sie jederzeit zu einem Ihrer anderer	n Shops					
My Shop						
SHOP EINRICHTEN	PRODUKTKATALOG 문고 IMPORTIEREN 대한	DATENFELDER DI ZUORDNEN III	EIGENE DATENFELDER	FILTER EINRICHTEN LA PERFORMANCE	다. KATEGORIEN VERWALTEN	
FORMAT ANPASSEN						
Passen sie das Format an und bauen ihren Ka	itegoriebaum auf					
FORMAT ANPASSEN						
Geben Sie das Format Ihres Katego	oriefeldes an, damit ChannelPi	ilot Ihren Kategoriebaum auf	bauen kann.			
 Menr informationen 						
TRENNZEICHEN		(?) KATEGORIEPF	ADE IM PRODUKTKATA	LOG ⑦		
Großer-als-Zeichen (>)		Damen > Herren > Herren >	Blusen > Dirndlblus Westen > klassische Lederhosen für Her	ien (10x) : Westen (11x) ren > kurze Lederhosen für Herren (20x)		
Artikel nur in einer Kategorie	JRCH	Herren > Herren >	Hemden > modern Hemden > klassisch	e Hemden (8x) e Hemden (1x)		
GROSS- & KLEINSCHREIBUNG BEACHTEN	N?	(?)				
Nein		~				
KATEGORIEN						HAU KATEGORIEBAUM LADEN
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfee	eds. Deaktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie	n, um Sie für die Or	ilnevermarktung zu sperren.	2	HAU KATEGORIEBAUM LADEN
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfec	eds. Deaktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie Aktiv/Gesamt	n, um Sie für die Or Artikel-Nr.	ilnevermarktung zu sperren. Name	2 voiso	HAU KATEGORIEBAUM LADEN
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfec	eds. Desktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie Aktiv/Gesamt	n, um Sie für die Or Artikel-Nr. Suchen	ilinevermarktung zu sperren. Name	2 voiso	HAU KATEGORIEBAUM LADEN
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfec	eds. Deaktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie AktivrGesamt 14/14 Congre	n, um Sie für die Or Artikel Nr. Suchen 348-291-164 248-291-164	Ilinevermarktung zu sperren. Nome Socton Wallyarker Imst in braun von Maddox Courtry Wallyarker Imst in braun von Maddox Courtry	2 voiso	
KATEGORIEN Der Kategoriebaum Ihres Datenfec	ads. Desktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie AktiviGesamt 14/14 14/14 14/14 14/14	n, um Sie für die Or Artikel-Nr. Sachen. 348-291-164 348-291-162 348-291-162	Ilinevermarktung zu sperren. Sonten Walkjarker Imst in braun von Maddox Country Walkjarker Imst in braun von Maddox Country Walkjarker Imst in braun von Maddox Country	2 Vosso	
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfec Accessores Accessores (in Dannen Accessores (in Dannen Busen Busen Busen Busen	ads. Deaktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie Aktiv/Geamt 14/14 14/14 15/13 15/13 15/13 25/25/25 25/2	n, um Sie für die Or Artikel-Nr. Suchen 348-291-164 348-291-162 348-291-161 348-291-161 348-291-161	Ilinevermarktung zu sperren. Conter Welsjanker Imst in braun von Maddox Country Walsjanker Imst in braun von Maddox Country Walsjanker Imst in braun von Maddox Country	2 Vosso	HAU KATEGORIEBAUM LADEN
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfec Accessores Accessores für Damen Blusen Blusen Blusen Blusen Blusen Blusen Blusen Blusen	ads. Deaktivieren Sie einzelne i	Artikel oder ganze Kategorie Aktiv Geaant 14/14 000 14/14 000 13/14 0000 13/14 000000000000000000000000000000000000	n, um Sie für die Or Artikel-Nr. Suchen 348-291-164 348-291-161 348-291-161 348-291-161 348-291-161 347-290-331	Inevermarktung zu sperren. Nome Cootee Wakjanker imst in braun von Maddox Country Wakjanker imst in grau von Maddox Country	2 Vosso	HAU KAYEGOHEBAUM LADEN
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfed Accessores Accessores für Damen Damen Damen Damen Hernen Hernen Hernen Hernen	eds. Deaktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie Aktiv/Gesant 14/14 Conf 15/15 Conf 20/25 Conf 20/25 Conf 20/25 Conf 20/25 Conf 20/25 Conf 20/25 Conf 20/25 Conf 20/25 Conf 20/25 Conf	n, um Sie für die Or Artikel-Mr. 348-291-164 348-291-162 348-291-161 348-291-108 347-290-331 247-290-331	Inevermarktung zu sperren. Nome Exoten Walijanker Imst in braun von Maddox Country Walijanker Imst in grau von Maddox Country Walijanker Imst in grau von Maddox Country	2 Voxe	HAU KAYEGOBIEJAUM LADEN
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfec Accessoires Accessoires für Damen Damen Disnal Disnal Hernelen Hernelen Hernelen Ledehosen für Herren Ledehosen für Herren	ads. Deaktivieren Sie einzelne i	Artikel oder ganze Kategorie Aktiv/Gesamt 14/14 000 34/34 000 39/39 000 39/30 0000000000000000000000000000000000	n, um Sie für die Or Seaten 348-291-164 348-291-162 348-291-161 348-291-161 348-291-161 348-291-106 347-290-327	Ilinevermarktung zu sperren. Ilinevermarktung zu sperren. Vakjanker Imst in braun von Maddox Country Wakjanker Imst in grau von Maddox Country Wakjacker Imst in grau von Maddox Country Wakjacker Imst in grau von Maddox Country	2 Voxe	HAU KATEGOBIEBAUM LADEN
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfec Accessoires Accessoires für Damen Maren Busen Diendi Diendi Hemden Hemden Laderbosen für Herren Katen	eds. Deaktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie Aktiv/Gesamt 14/14 000 14/14 000 14/14 000 14/14 000 15/15 000 00/05 000 00/05 00/05 000 00/05	Arthecker Seaton 348-291-164 348-291-164 348-291-161 348-291-108 347-290-326 347-290-327 347-290-326	Ilinevermarktung zu sperren. Konne Cochen Weikjanter Imst in braun von Maddox Courtry Waikjanter Imst in grau von Maddox Courtry	2 Voxe	HAU KATEGOBIEBAUM LADEN
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfed * * * Accessores * Accessores für Dannen * Accessores für Dannen * Busen * Busen	eds. Desktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie 4ttbi/Gesamt 4tr / 14 4tr / 14 4t	Artikel 44r. Coutine 348-291-164 348-291-162 348-291-162 348-291-103 347-290-391 347-290-393 347-290-329 347-290-325 347-290-325	Ilinevermarktung zu sperren. Nance Deriver Welkjanker Imst in braun von Maddox Country Walkjanker Imst in braun von Maddox Country Walkjanker Imst in braun von Maddox Country Walkjanker Imst in grau von Maddox Country Walkjacke Imst in grau von Maddox Country Strickjacke Lech in grau von Maddox Country	2 VOSS	HAU KATEGORIEJAUM LADEN
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfed Accessores Accessores für Jamen Accessores für Jamen Busen	ads. Desktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie Aktiv/Gesamt 14/14 14/14 14/14 15/15	n, um Sie für die Or Getre 348-291-164 348-291-164 348-291-162 348-291-103 348-291-103 347-290-331 347-290-331 347-290-325 346-298-333 346-298-333	Ilinevermarktung zu sperren. Name Control Welkjanker Imst in braun von Maddox Country Walajanker Imst in grau von Maddox Country Strictjacke Lech in grau von Maddox Country	2	HAU KAYEGONEBAUM LADEN
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfed Accessories Accessories Accessories Accessories Blusen Blusen Blusen Blusen Blusen Herrein Herrein Glehensen für Herrein Glehensen für Herrein Glehensen für Herrein Glehensen für Herrein Glehensen für Herrein	ads. Deaktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie Aktiv/Gesamt 14/14 004 14/14 004 13/18 004 13/18 004 20/20 004 20/20 20/2	n, um Sie für die Or <u>Suthest Mr.</u> 348-291-164 348-291-164 348-291-162 348-291-102 347-200-327 347-200-327 347-200-327 347-200-323 346-289-333 346-289-332	Inevermarktung zu sperren. None Example Wakijanker imst in braun von Maddox Country Wakijanker imst in braun von Maddox Country Wakijanker imst in braun von Maddox Country Wakijanke imst in grau von Maddox Country Strickjanke len in grau von Maddox Country	2 VOSS	
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfed Cossoires Co	ads. Deaktivieren Sie einzelne :	Artikel oder ganze Kategorie Aktiv/Geaant 14/14 004 14/14 004 15/14 004	n, um Sie für die Or Subort	Inevermarktung zu sperren. Nome Nome Nakjanker Imst in braun von Maddox Country Wakjanker Imst in braun von Maddox Country Wakjacker Imst in braun von Maddox Country Wakjacker Imst in grau von Maddox Country Wakjacke Imst in grau von Maddox Country Sinisipacke Lech in grau von Maddox Country	2 VOSS	
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfed Acressores Grossores für Damen Dindi Dindi Hernel Hernel Ledehbasen für Herren Utsten	eds. Deaktivieren Sie einzelne i	Artikel oder ganze Kategorie Aktiv/Gesant 14/14 Control 25/13 Control 25/14 Control 25	Arthedra Bate-291-164 348-291-164 348-291-162 348-291-161 348-291-161 348-291-161 347-290-327 347-290-327 347-290-327 347-290-327 346-298-331 346-298-331 346-298-331 346-298-331	Inevermarktung zu sperren.	2 VOX45	
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfect Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires Busen Busen Busen Busen Herren Busen Bu	eds. Deaktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie AktivrGesamt 14/14 14/14 15/15 25/25 20/25	Artiselar. Santon Sala 201-164 Sala 201-162 Sala 201-162 Sala 201-161 Sala 201-100 Sala 201-200	Illnevermarktung zu sperren.	2	
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfed Accessores Accessores für Dannen Accessores für Dannen Buse	ads. Desktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie Attiv/Gesamt 14/14 14/14 15/15	Artikelsky, Gauta 342-231-64 342-231-64 342-231-162 342-231-100 347-290-321 347-290-321 347-290-325 346-289-333 346-289-333 346-289-332 346-289-332 346-289-332 346-289-329	Inevermarktung zu sperren. None Comm Wakjanker Imst in braun von Maddox Country Wakjanker Imst in braun von Maddox Country Wakjanker Imst in braun von Maddox Country Wakjacker Imst in grau von Maddox Country Wakjacke Imst in grau von Maddox Country Strickjacke Lech in grau von Maddox Country	2	
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfed	ads. Desktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie	Artikel Mr. Getree 348-291-164 348-291-164 348-291-164 348-291-162 348-291-103 347-290-331 347-290-331 347-290-331 347-290-333 346-298-333 346-298-333 346-298-333 346-298-335 346-298-325 346-298-35	Inevermarktung zu sperren.	2	
KATEGORIEN Der Kategoriebaum ihres Datenfed	ads. Deaktivieren Sie einzelne /	Artikel oder ganze Kategorie	Artikel Mr. Solare 201-164 348-291-164 348-291-164 348-291-162 348-291-162 348-291-163 347-290-327 347-290-327 347-290-327 347-290-327 346-289-331 346-289-332 346-289-332 346-289-322 346-289-321 346-289-325 346-289-325 346-289-326 346-289-327 346-289-326 346-289-327 346-289-327 346-289-327 346-289-455 346-289-465 346-289-485 34	Inevermarktung zu sperren.	2 VOSS	



Wenn Sie den neuen Kategorienbaum speichern (Schritt 3 der obigen Abbildung), lädt unser System automatisch den neuen Kategorienbaum Ihrer Produkte und stellt diesen für alle Export-Feeds zur Verfügung. Folglich wird Ihre Zuordnung vollständig zurückgesetzt, wenn Sie Ihre Shop-Kategorien den Kategorien der Kanäle zugeordnet haben, und das Mapping Ihrer Shop-Kategorien auf die Kategorien des Kanals muss erneut manuell durchgeführt werden.

- 7. Kopieren oder erstellen Sie die Export-Vorlagen neu und überprüfen Sie die Zuordnung der Attribute. Falls erforderlich, ordnen Sie die neuen Attribute in den Export-Vorlagen zu.
- 8. Wenn Sie die Funktionsfähigkeit der (Export-) Filter, die Zuordnung der Attribute und die Funktion der eigenen Datenfelder überprüft haben, können Sie die Aktualisierung der Feed-Exporte erneut starten. Stellen Sie hierfür den Button "Feed Exporte", wie in Abschnitt 2.3. beschrieben wieder auf "ON" zurück. Im Anschluss aktualisiert unser System alle aktiven Exportfeeds mit den Inhalten der neuen Produktdatei.
- 9. Wenn Sie einen neuen Shop zum Testen des neuen Feeds verwendet haben, können Sie den alten Shop löschen, falls Sie diesen in Zukunft gar nicht mehr verwenden möchten.

3) Sales Tracking Code

1. Eindeutige Artikelnummer

Wenn Sie das Channel Pilot Sales Tracking verwenden, um die Sales und Umsätze im ChannelPilot-eigenen Analysebereich zu verfolgen, muss darauf geachtet werden, dass die im Pixel übergebene Produkt-ID mit der in ChannelPilot zugeordneten eindeutigen Artikelnummer übereinstimmt.

Nur so kann gewährleitet werden, dass die Performance in ChannelPilot korrekt zugeordnet und ausgewiesen werden kann.

2. Tracking-Key

Wenn Sie den kopierten Shop live stellen, müssen Sie den entsprechenden Tracking-Key dieses Shops im Sales Tracking Code auf Ihrer Bestellbestätigungsseite anpassen.



Der Tracking-Key wird von unserem System automatisch pro Shop erstellt.

Dashboard	Analyse	Shopverwaltu	ung				
SHOP WECHSELN Wechsein Sie jederzeit zu einem Ihrer a My Shop	inderen Shops						
SHOP EINRICHTEN	PRODUKTKATALOG IMPORTIEREN	DATENFELDER	EIGENE DATENFELDER	FILTER EINRICHTEN	PERFORMANCE- DATENFELDER	러움 KATEGORIEN VERWALTEN	
EINSTELLUNGEN Die Grundeinstellungen für IP • Mehr Informationen ⑦ V SHOP AKTIVIEREN	nren Shop.						SHOP LÖSCHEN
NAME DES SHOPS	(?)	E-MAIL-ADRESSE TECHNIK	0	FEED EXPORTE	3	ATTRIBUT-LAYOUT Altes Standard-Layout	? ~
WEB-ADRESSE DES SHOPS www.test.de		IHRE COOKIELAUFZEIT IN TAGE	en 🕐	API RUN FÜR MARKTPLÄTZE AN AUS	0		
TRACKING-DOMAIN	0	TRACKING-KEY (READ ONLY) QSTr5JY_jGi6Dum-6RHGV	⑦ WvgJ5JyMp-dxUup_SOJM	TRACKING-KEY	⑦ REN	EINSTELL	UNGEN SPEICHERN

(https://doku.channelpilot.com/doku.php?id=en:general_tracking_shop)

Sollten Sie Fragen zur Shop-Migration haben, zögern Sie nicht, unser Team zu kontaktieren.

Kontakt:

Channel Pilot Solutions GmbH Lilienstraße 5-9 · Semperhaus C 20095 Hamburg

Telefon: + 49 40 468 988 90 support@channelpilot.de